

表 3

## 第六批全国老中医药专家学术经验继承工作

### 医案记录（跟师 R 独立□ 疑难病症□）

患者姓名：黎家印 2 性别：男 出生日期：2016.7.28

就诊日期：2018.11.29 初诊/复诊 初诊 1755086 发病节气：小雪

主诉：大便稀 1 天。

现病史：患儿于 1 天前开始出现大便日 2-3 次，质稀，无粘液脓血，大便前后无异常哭闹，尿量正常，无发热。

既往史：既往有热性惊厥史 2 次。

过敏史：有“阿莫西林”过敏。

体格检查：一般情况好，呼吸平顺，咽红+，舌淡红，苔薄白。皮肤弹性好，哭有泪，双肺未闻及干湿啰音，心脏听诊未见异常。

辅助检查：大便常规暂无标本

中医诊断：泄泻

证候诊断：脾虚湿滞

西医诊断：急性腹泻病

治 法：健脾祛湿止泻

处 方：七味白术散加减（去党参加焦三仙各 8、薏仁 10）

白术 8 茯苓 8 藿香 6 蝉蜕 6 焦神曲 8 焦山楂 8 木香 3 葛根 10

炒麦芽 8 薏仁 10 甘草 6

（机配免煎颗粒）3 付，日一付，水冲服

复诊：随访痊愈

心得体会：

泄泻病的基本病机在于脾虚湿滞，主要病变在脾胃，因胃主腐熟水谷，脾主运化精微，如脾胃受病，则水谷不化，精微失布，合污而下，致成泄泻。虽引

起泄泻的病因有感受外邪、内伤饮食、脾胃虚寒等的不同，然脾胃功能失调是其主要病机。就小儿脾胃特点而言，存在对水谷精微物质需求量大而脾胃功能尚未健全的矛盾，此即“脾常不足”；因此小儿脾胃不但易为饮食所伤、疾病所累，且其脾胃既虚，又不耐温补，而易呆滞，引起积食，进一步加重脾虚湿滞，泄泻不愈。方中白术散以四君子汤健脾益气；木香理气和胃；藿香化湿醒脾；葛根升阳鼓胃气，解肌生津，再加焦三仙消食止泻。加薏苡仁加强淡渗利湿作用以利小便实大便。

签名：王广青

2018年12月12日

指导老师点评：

1、小儿脾常不足，饮食不能自节，脾过其能而发病，辨证准确，处方合理。党参滋腻，当去之以防碍滞脾胃。

2、全方融补、运、升、降为一炉，补而不滞。临证时抓住小儿泄泻脾运不足且易积食的特点，用七味白术散略加化裁，可治疗各型小儿泄泻病。

签名：王广青  
年 月 日